


Sticker No.4



Dfcruh_2017_Apr_Nutricia_10767165_SK_Size 6 (W) X 4 (H) cm_FSSAI stickers_Galactomim

Sticker No.2




Dfcruh_2017_Apr_Nutricia_10767165_SK_Size 3.5 (W) X 4.5 (H) cm_FSSAI stickers_Allergy

Sticker No.1




Dfcruh_2017_Apr_Nutricia_10767165_SK_Size 2 (W) X 2.3 (H) in_FSSAI stickers_Metabolic

Sticker No.3



Dfcruh_2017_Apr_Nutricia_10767165_SK_Size 2 (W) X 2.3 (H) in_FSSAI stickers_LEU1



113613 1027708

NUTRICIA
Milupa™ MSUD
1

EN Food for special medical purposes. For the dietary management of branched-chain ketoaciduria (e.g. maple syrup urine disease) in infants. An isoleucine, leucine, and valine-free powdered mixture of amino acids with carbohydrate, vitamins, minerals and trace elements.

Important notice: For enteral use only. Must be used under medical supervision. Not suitable as a sole source of nutrition. Suitable for infants. Only to be used by individuals with branched-chain ketoaciduria (e.g. maple syrup urine disease).

Directions for use: Store unopened product in a cool, dry place. For additional information prior to use please see attached leaflet.

Produced in the EU
Best before: see base of can.

DE Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät). Zur diätetischen Behandlung von Säuglingen im 1. Lebensjahr mit Störungen im Stoffwechsel verzweigtkettiger Aminosäuren (z. B. Ahornsirupkrankheit). CH: Für die besonderen Ernährungsbedürfnisse bei Störungen im Stoffwechsel verzweigtkettiger Aminosäuren. Eine isoleucin-, leucin- und valinfreie Aminosäuremischung, bedarfsgerecht angereichert mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen.

Wichtige Hinweise: Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Für Säuglinge im 1. Lebensjahr mit Störungen im Stoffwechsel verzweigtkettiger Aminosäuren. Nicht zur ausschließlichen Ernährung geeignet. Nur zur enteralen Ernährung geeignet.

Gebrauchsanweisung: Ungeöffnet kühl und trocken lagern. Für weitere Informationen: siehe Booklet.

PZN: 02257335
Hergestellt in der EU.

Vertrieb in Deutschland und Österreich:
Nutricia GmbH, D-91015 Erlangen, Deutschland. Vertrieb in der Schweiz: Nutricia SA, CH-1564 Domdier.
Kontakt Nutricia Metabolics Deutschland, Österreich, Schweiz: Tel: 00800 - 747 737 99 • www.nutricia-metabolics.info
Mindestens haltbar bis L-Nr.: siehe Dosenboden.

IT Alimento dietetico destinato a fini medici speciali. Indicato per il regime alimentare della leucinosi o malattia delle urine a sciroppo d'acero nei bambini da 0 a 1 anno. Miscela in polvere di aminoacidi priva di isoleucina, leucina e valina, con carboidrati, vitamine, minerali ed oligoelementi.

Avvertenze importanti: Solo per uso enterale. Da non impiegarsi per via parenterale. Da utilizzare esclusivamente sotto controllo medico. Da non somministrare come unica fonte nutrizionale. Adatto per bambini da 0 a 1 anno d'età affetti da leucinosi o malattie delle urine a sciroppo d'acero.

Indicazioni per l'uso: Conservare il prodotto chiuso in luogo fresco e asciutto. Per ulteriori informazioni prima dell'uso vedere il pieghevole allegato.

Prodotto in EU
Distribuito da: Nutricia Italia SpA, via C.Fabri 41 - 20159 Milano
Per informazioni: 800-822096 - www.nutricia.it
Notificato al Min.Sal. ai sensi del DPR 57 del 2003/02
Da consumarsi preferibilmente entro: vedi base barattolo.

PT Alimento dietético destinado a fins medicais específicos. Indicado para a satisfação das necessidades nutricionais de lactentes com leucínose. Mistura de aminoácidos em pó isenta de isoleucina, leucina e valina, com hidratos de carbono, vitaminas, minerais e oligoelementos.

Importante: Exclusivamente para uso entérico - não adequado para utilização por via parentérica. Deve ser consumido sob supervisão médica. Não adequado como única fonte de alimentação. Adequado para lactentes. Só deve ser utilizado por indivíduos com leucínose.

Modo de utilização: Conservar num local seco e fresco. Para obter mais informações antes de utilizar, ver folheto anexo.

Produzido na União Europeia
Distribuído em Portugal por: Nutricia Advanced Medical Nutrition - Unipessoal, Lda, Avenida D. João II nº41, 3º piso Torre Zen, 1900-084 Lisboa, Telef: 214 259 600, Fax: 214 184 619, Linha verde: 800 206 799, www.nutricia.pt
Lote nº? Consumir de preferência antes de: ver fundo da lata. 500g e

TR Özel tıbbi amaçlı diyet gıda. Dalı zincirli ketoasidürlü (ömeğin akçağaç şurubu idrar hastalığı) bebeklerin diyet yönetiminde kullanılmak içindir. Karbonhidrat, vitaminler, mineraler ve eser elementler içeren, izoleusin, leusin ve valin içermeyen amino asitlerin bir karışımıdır.

Önemli Uyarı: Sadece enteral kullanım içindir, parenteral kullanıma uygun değildir. Tıbbi gözetim altında kullanılmalıdır. Tek başına beslenme kaynağı olarak kullanıma uygun değildir. Bebeklerin kullanımı içindir. Sadece dalı zincirli ketoasidürlü (ömeğin akçağaç şurubu idrar hastalığı) olan bireyler tarafından kullanılmalıdır.

Kullanma talimatı: Açılmamış ürünü serin ve kuru bir yerde saklayın. Ürünün kullanımı ile ilgili daha fazla bilgi için ekteki kitapçığa bakın.

Üretici firma: SHS International Ltd, 100 Wavertree Boulevard, Liverpool, L7 9PT, İngiltere
T.C. Sağlık Bakanlığının izniyle tıhal edilmiştir.

Nüml Gıda Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Yapı Kredi Plaza B Blok No:1B Kat:9 Cömert Sok.
Levent Mah. Beşiktaş-İstanbul Tel: 0212 385 26 00
Son kullanma tarihi: Kutunun altına bakın.

KEY004 MEDIUM CAN MLL LABEL

ZCSH902180_RE.ap/6/16/16 11:37 AM/PANTONE 268 C/PANTONE 293 C/PANTONE 284 C/PANTONE 2655 C/Keyline/

DSN
ARTWORK PREPRESS

De Schutter Nieuwe
Blancfloerlaan 179a
2050 Antwerp
Belgium
Telephone: +32 3 222 38 00
E-mail: info@ds-n.com

For strong results visit www.ds-n.com

Check
our
website!

Date approval:

Sign off operator:

Sign off DSN:

Sign off customer:

Check printed size by aligning a ruler along this ruler.
E.g.: When your ruler measures the printed ruler as 75 mm, this
means that this document was printed on 75%.

Job Name ZCSH902180_RE.ap
DSN Code ZCSH902180
Description 160067CM Milupa MSUD 1 Unfavoured 500G LABEL EN, DE, IT, PT, TR
Account Executive Mail SHS INTERNATIONAL LTD
Pack Code 10277105
Previous Pack Code 10190935
Corporate Code 113613
Artwork Loop 2
Repro Loop 1
Packtype TIN
Printer DENNY BROS LTD
Technical Plan KEY004 MEDIUM CAN MLL LABEL
Unwind Direction
Printing Process Flexo
Date 6/16/16
Time 11:37 AM
Height (mm) +109.
Width (mm) +325.
Ink Coverage (%) 300%
Profile Number PR0001633
Proof Profile DENNY BROS LTD Rafilatac Cast Gloss RP51 CMYK E79 G250

Material Code ***

First Barcode Number ***
2D Code Number ***
Barcode BWR (µm) 0,00

DSN expects that this PDF will be checked completely regarding all text, lay-out, cutter, product code and barcode. If no correction is communicated about any of these items, DSN will consider this as being approved for further processing and ultimately printing. Due to limitations of digital proofing this PDF cannot be seen as a final printing result.

Questions? We are at your service.

This file was specifically produced for:



Separations

	PANTONE 268 C
	Ink Surface: 7.5%
	PANTONE 293 C
	Ink Surface: 38.3%
	PANTONE 284 C
	Ink Surface: 4.2%
	PANTONE 2655 C
	Ink Surface: 0.1%
	Keyline
	Ink Surface: 0.9%
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %





5 016533 650518

10627150 113613

Separations	
	PANTONE 268 C Ink Surface: 7.2
	PANTONE 293 C Ink Surface: 4.8
	Keyline Ink Surface: 0.6
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %

[illegible]

500 g e

KEYWORD: METRIC; CANADIAN; BOOLE; ET AL.

DSN expects that this PDF will be checked completely regarding all text, layout, color, product codes and barcode. If no correction is communicated about any of these items, DSN will consider this as being approved for further processing and ultimately printing. Due to limitations of digital proofing this PDF cannot be seen as a final printing result.

Questions? We are at your service.

This file was specifically produced for



DSN

Separations

	PANTONE 268
	Ink Surface: 8.1
	PANTONE 1925
	Ink Surface: 4.7
	Keyline
	Ink Surface: 0.6
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %

KEY004 MEDIUM CAN MLL LABEL

[illegible]

Food for special medical purposes

Important notice

- must be used under medical supervision
- for infants with Hyperleucinemia in the first year of life
- not suitable as sole source of nutrition
- not to be used by individuals without Hyperleucinemia
- not suitable for parenteral use

Definition and indication: Milupa LEU 1 is a mixture of pure L-amino acids free from leucine, enriched with vitamins, minerals and trace elements. It is to be used as a defined protein supplement for the dietary management of Hyperleucinemia in infancy.

Dosage: The amount of Milupa LEU 1 needed to meet the total daily protein requirement (other than leu) depends on age, body weight and individual leucine tolerance. The dose of Milupa LEU 1 must be adjusted by the physician periodically.

Usage: The daily amount of Milupa LEU 1 required should be divided into 3 to 5 single portions and can be taken mixed with calculated amounts of other food (e.g. infant formula, baby food). Diets with Milupa LEU 1 must contain adequate amounts of energy, essential fatty acids and leucine to meet daily requirements.

Please watch dental care starting with baby's first teeth, especially before bedtime.

The tin, which is packed in a protective atmosphere, should be kept tightly sealed and stored in a dry and cool place. Once opened, content should be used up within 4 weeks.

milupa
METABOLICS

leu 1

**FOOD FOR SPECIAL
MEDICAL PURPOSES**



for the dietary management
of Hyperleucinemia
in infancy

Im Durchschnitt enthalten/ Average content	pro/per 100 g		pro/per 100 g		pro/per 100 g
Energie/Energy*	1175	Taurin/e	300	Vitamine/Vitamins	
	267	Carnitin/e	90	Vitamin A	2100
Eiweiß/Protein*	50	Kohlenhydrate/ Carbohydrates		Vitamin D ₃	27
Aminosäuren/Amino Acids	60	Fett/Fat	19,1	Vitamin E	12
Arginin/e	2,1		0	Vitamin K ₁	30
Cystin/e	1,5	Mineralstoffe/Minerals		Vitamin B ₁	2,4
Histidin/e	1,5	Natrium/Sodium	840	Vitamin B ₂	2,1
Isoleucin/e	3,6	Kalium/Potassium	2670	Vitamin B ₆	1,8
Lysin/e	4,3	Calcium	2280	Niacin	25
Methionin/e	1,5	Magnesium	230	Folsäure/Folic acid	327
Phenylalanin/e	2,6	Phosphor/us	1355	Biotin	50
Threonin/e	2,9	Chlorid/e	1680	Vitamin B ₁₂	4,8
Tryptophan	1,1	Eisen/Iron	35	Pantothensäure/ Pantothenic acid	13,8
Tyrosin/e	3,1	Spurenelemente/Trace Elements		Vitamin C	180
Valin/e	4,3	Zink/Zinc	21,6	Cholin/e	540
Alanin/e	2,6	Kupfer/Copper	1,98	Myo-Inositol	360
Asparaginsäure/Aspartic acid	6,1	Jod/Iodide	310		
Glutaminsäure/Glutamic acid	12,8	Mangan/ese	2,1		
Glycin/e	1,5	Chrom/ium	90		
Prolin/e	5,8	Fluor/ide	0,6		
Serin/e	3,2	Molybdaen/um	120		
		Selen/ium	98		

* Umrechnung/conversion:
1 g Protein = 1,2 g Aminosäuren/Amino Acids
= 17 kJ = 4 kcal

Milupa Metabolics GmbH,
Bahnstr. 14-30, 61381 Friedrichsdorf, Deutschland.
www.milupa-metabolics.info

Manufactured in the EU / Hergestellt in der EU
Chargennr./mind. haltb. bis: siehe Bodenprägung
For batch number/expiry date: see stamp on bottom of tin ▼

CC 119527

49907
10157076

PZN-3642



ZCSH900343 RE new.ap/2/24/12 3:00 PM/Cyan/Magenta/Yellow/PANTONE 287 C/Keyline/

DSN
DESIGN ARTWORK PREPRESS



Telephone:
+32 3 222 38 00
E-mail:
info@ds-n.com

www.ds-n.com

Check printed size by aligning a ruler along this ruler.
E.g.: When your ruler measures the printed ruler as 75 mm, this means that this document was printed on 75%.

Height (mm)	+109.
Width (mm)	+318.
Ink Coverage (%)	300%
Profile Number	PR00016
Proof Profile	SPRING

Material Code ***

First Barcode Number	4003503091984
2D Code Number	10157076
Barcode BWR (μm)	15.00

APER CMYK 16.08.2010

DSN expects that this PDF will be checked completely regarding all text, lay-out, cutter, product code and barcode. If no correction is communicated about any of these items, DSN will consider this as being approved for further processing and ultimately printing. Due to limitations of digital proofing this PDF cannot be seen as a final printing result.

Questions? We are at your service.

This file was specifically produced for:



DANONE

Separations

- [illegible]



KEYWORD: MEDIUM CAN MILK LARF

KEYWORD: MEDIUM CAN MILK LARF

	PANTONE 286 C
	Ink Surface: 5.9%
	PANTONE 3272 C
	Ink Surface: 37.1%
	PANTONE 3242 C
	Ink Surface: 3.6%
	PANTONE 485 C
	Ink Surface: 0.8%
	Keyline
	Ink Surface: 0.9%
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %

KEY004 MEDIUM CAN M/L BOOKLET P6

FR **Avvertimento importante:** Usage entéral exclusif. A utiliser sous contrôle médical. Ne convient pas comme seule source d'alimentation. Convient aux nourrissons. Ne doit être utilisé que par des patients en cas d'addictions organiques telles que l'addiction méthylmanique et propionique.

Conservation: Conserver le produit non entamé, de préférence, dans un récipient scellé et à l'abri (<25 °C). Pour toute information supplémentaire avant utilisation, consulter la notice d'emploi.

Fabrique en EU

Nutrícia S.A., Chaussée Royale 564/C, 1853 Strombeek-Bever, Belgique. Pour plus d'information: 070 222.307, medical.nutrition@nutricia.be - www.nutricia.medical.be

NUTRICIA Nutrition Clinique, 150 Bd Victor Hugo, 93406 Saint-Ouen Cedex France - www.nutricia.fr

A consommer de préférence avant : voir le dessous de la boîte.

IT **Avvertimento importante:** Solo per uso enterale. Non somministrare per via parenterale. Utilizzare esclusivamente sotto controllo medico. Non indicato come unica fonte nutrizionale. Adatto a lattanti. Indicato solo per persone affette da sindrome organica.

Conservazione: Conservare il prodotto chiuso in luogo fresco e asciutto (<25 °C). Per ulteriori informazioni prima dell'uso vedere il foglioletto illustrativo. Prodotto in EU

Distribuito da: Nutricia Italia SpA Milano. Per informazioni: 800-822098 - www.nutricia.it. Notificato al Min.Sal. ai sensi del DPR 57 del 02/03/02

Da consumarsi preferibilmente entro: vedi base barattolo.



Millupa Metabolics is a brand of **NUTRICIA**

Separations

	PANTONE 3272 C
	PANTONE 286 C
	Keyline
	Ink Surface: 1%
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %

9 Ink Surface: %

MIL
PA PKU
111 MIL

DANONE

CC

DANONE



450 g e



	PANTONE 176 C Ink Surface: 2.8%
	PANTONE 485 C Ink Surface: 35.5%
	PANTONE 288 C Ink Surface: 9.1%
	PANTONE 2655 C Ink Surface: 0.1%
	Keyline Ink Surface: 0.9%
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %

Precaupões: A dieta deve conter as quantidades adequadas de energia, ácidos gordos essenciais e proteína para satisfazer as necessidades nutricionais diárias.

Quantidade recomendada: Deve ser determinada unicamente pelo médico ou dietista nutricionista e depende da idade, peso corporal e condição clínica do paciente. A ingestão diária deve ser ajustada regularmente pelo médico ou dietista nutricionista.

Modo de preparação e administração: A quantidade diária total necessária deverá ser dividida em 3 a 5 porções individuais distribuídas ao longo do dia. A dieta deve proporcionar quantidades calculadas de outros alimentos e bebidas, como por exemplo água fórmula para lactentes e purês de fruta. Se adicionado à fórmula para lactentes, seguir todas as regras de higiene para prevenir a contaminação da fórmula.

Utilizar imediatamente após a reconstituição. Siga as indicações do fabricante para uma adequada preparação e utilização da fórmula. Não permita o contato prolongado da fórmula com os dentes do seu lactente. Lave os dentes após a última refeição nocturna.

Conservação: Conservar num local seco e fresco. Fechar sempre a tampa da embalagem depois de utilizar. Depois de aberto, consumir no prazo máximo de 4 semanas.

Ingredientes: maltodextrina, L-leucina, acetato de L-leucina, orotato hipotónico, L-metionina, fosfato de cálcio dibásico, L-alanina, L-fenilalanina, L-tirosina, L-isoleucina, L-valerianilina, bicitrato de colina, óleo de semente de castanha, cisteína L-histidina L-metionina L-prolina, glicina, valina,

[illegible]

[illegible]

DSI expects that this PDF will be checked completely regarding all text, layout, cutter, product code and barcode. If no correction is communicated about any of these items, DSI will consider this as being approved for further processing and ultimately printing. Due to limitations of digital proofing this PDF cannot be seen as a final printing result.

Questions? We are at your service.

This file was specifically produced for:


DANONE

Separations

	PANTONE 283 Ink Surface: 9
	PANTONE 485 Ink Surface: 4
	Keyline Ink Surface: 0
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %

EN Important notice: For enteral use only. Must be used under medical supervision. Suitable as a sole source of nutrition for infants and as a supplementary feed for children over 1 year of age and adults.

Directions for use: Store unopened product in a cool, dry place. For additional information prior to use please see attached leaflet.

Allergens: contains milk, walnut oil

Produced in Germany

Distributed by: Nutricia Ltd., White Horse Business Park, Trowbridge, Wiltshire, BA14 0XQ, England.

Tel: 01225 711 688, www.nutricia.co.uk

Patent/Care Information Number (UK only) Tel: 08457 623 653.

Nutricia Ireland Ltd., Block 1, Deansgrange Business Park, Deansgrange, Co. Dublin, Ireland. www.nutricia.ie

Patent/Care Information Number: 1800 923 535 (ROI only)

0800 973 216 (NI only).

Nutricia Australia Pty Ltd., Talavera Corporate Centre, Level 4, Building D, 12-24 Talavera Rd, Macquarie Park, NSW 2113, Australia.

Tel: 1800 060 051. www.nutricia.com.au

Nutricia Ltd, 37 Banks Road, Mt. Wellington, Auckland 1060, New Zealand.

Tel: 0800 688 742. www.nutricia.co.nz

DE Wichtige Hinweise: Nur zur enteralen Ernährung geeignet. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Geeignet zur ausschließlichen Ernährung bei Säuglingen und zur ergänzenden Ernährung bei Kindern ab 1 Jahr und Erwachsenen.

Gebrauchsanweisung: Ungeöffnet kühl und trocken lagern. Für weitere Informationen: siehe Booklet.

Allergene: enthält Milch und Walnussöl.

Hergestellt in der EU.

Vertrieb durch: Nutricia GmbH, D-91015 Erlangen, Deutschland.

Kontakt Nutricia Metabolics Deutschland, Österreich, Schweiz:

Tel: 00 800 - 747 737 99 • www.nutricia-metabolics.info

PZN: 11289713

ES Aviso importante: Para uso enteral exclusivamente. No administrar por vía parenteral. Debe utilizarse bajo supervisión médica. Adecuado como única fuente de alimento para lactantes y como nutrición complementaria para niños a partir de 1 año y adultos.

Modo de empleo: Conservar el producto cerrado en un lugar fresco y seco. Para más información antes de utilizar, ver el folleto adjunto.

Allérgenos: contiene ingredientes derivados de leche y aceite de nuez. Fabricado en Alemania.

Distribuido en España por: Nutricia S.R.L., Ctra. de Andalucía km 25.6, CP 28343 Valdemoro (Madrid). Tel. Atención al Cliente: (+34) 900 444 800. www.nutricia.es

IT Avvertenze importanti: Solo per uso enterale. Non somministrare per via parenterale. Utilizzare esclusivamente sotto controllo medico. Indicato come unica fonte di nutrizione per neonati fino ai 12 mesi, adatto come supplemento per bambini di età superiore ad 1 anno e per adulti.

Indicazioni per l'uso: Conservare il prodotto chiuso in luogo fresco e asciutto. Per ulteriori informazioni prima dell'uso vedere il foglio illustrativo.

Allergeni: contiene latte, olio di noce.

Prodotto in Germania

Distribuito da: Nutricia Italia SpA, via C. Farini 41, 20159 Milano.

Per informazioni: 800-822098 - www.nutricia.it

Notificato al Min.Sal. ai sensi del DPR 57 del 20/03/02

SE Viktigt: Endast för enteral användning. Får ej användas intravenöst. Skall användas på inrådan av dietist eller läkare. Låmplig som enda näringskälla för spädbarn och som tillägg till övrig kost för barn över 1 år och vuxna.

Användning: Öppnad förpackning förvaras tätt, ej över normal rumstemperatur. För ytterligare information angående produktens användning, var god se i den vidhäftade boken.

Allergener: innehåller mjölk och valnötssolja

Tillverkad i Tyskland

Nutricia, Box 3142, 169 03 Solna, Tel 08 - 24 15 30. www.nutricia.se

FI Tärkeä tiedotus: Ei suonsisäiseen käyttöön. Käytetään lääkin ohjauksessa. Voidsen käyttää ainoana ravintona imeväisille ja täydennysravinnoksi yli 1-vuotiaalle lapselle ja aikuiselle.

Käyttöohje: Säilytä avaamattomana huoneenlämmössä, kuivassa paikassa. Ennen käyttöä katso lisätietoja ohjeesta litteistä.

Allergeenit: sisältää maitoa ja saksanpähkinäöljyä

Valmistaja: Valmistettu Saksassa.

Nutricia Medical Oy, Linnaankatu 26 A, 20100 Turku, puh. (02) 274 4111. www.nutricia.fi

EN Food for special medical purposes. For the dietary management of disorders requiring a low long chain triglyceride (LCT), high medium chain triglyceride (MCT) intake, such as long chain fatty acid oxidation defects (long chain acyl CoA dehydrogenase deficiency (LCAD) and carnitine palmitoyl transferase deficiency (CPTD)), primary and secondary lipoprotein lipase deficiency (hyperlipoproteinaemia type 1), chylolhorax, and lymphangiectasia. A nutritionally complete low fat, whole whey protein powdered feed, low in LCT and high in MCT. Contains EFAs, DHA and AA.

Best before: see base of can.

DE Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät). Zur diätetischen Behandlung von Erkrankungen, die eine hohe MCT- und eine niedrige LCT-Gabe erfordern, wie z. B. Störungen der Oxidation langkettiger Fettsäuren. CH: Für die besonderen Ernährungsbedürfnisse bei Erkrankungen, die eine hohe MCT- und eine niedrige LCT-Gabe erfordern. Eine fettarme Flaschen- und Trinknahrung aus Molkenprotein, MCT-Fett, Kohlenhydraten, Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen. Enthält essentielle Fettsäuren, Docosahexaensäure (DHA) und Arachidonsäure (AA).

Mindestens haltbar bis L-Nr.: siehe Dosenboden.

ES Alimento dietético destinado a usos médicos especiales. Para el tratamiento dietético de trastornos que requieren una dieta de bajo contenido en triglicéridos de cadena larga (LCT) y rica en triglicéridos de cadena media (MCT), como los trastornos del metabolismo de ácidos grasos de cadena larga y/o muy larga: (p.ej.: la deficiencia de la acil-CoA-dehidrogenasa de ácidos grasos de cadena larga (LCAD), la deficiencia de carnitina-palmitoil-transferasa (CPT) I y II, la deficiencia de la lipoproteína-lipasa endotelial (LPL) (hiperlipoproteinaemia tipo 1), quiloenterax y linfangiectasia intestinal. Dieta nutricionalmente completa de bajo contenido en grasas, a base de proteína de suero, con bajo contenido en LCT y alto contenido en MCT. Contiene ácidos grasos esenciales, ácido docosahexaenoico (DHA) y ácido araquidónico (AA).

Consumir preferentemente antes del lote n.º: ver base del envase.

IT Alimento dietetico destinato a fini medici speciali. Per il regime alimentare delle patologie che richiedono un basso apporto di trigliceridi a lunga catena (LCT), un elevato apporto di trigliceridi a media catena (MCT) come: difetto dell'ossidazione degli acidi grassi a lunga catena, (difetto dell'acil-CoA deidrogenasi a catena lunga (LCAD), deficit di carnitina palmitoil-transferasi (CPTD)), deficit della lipoproteina lipasi primaria e secondaria (perlipoproteinemia di tipo 1), chiloenterace e linfangiectasia. Alimento in polvere nutrizionalmente completo a basso contenuto di grassi, contenente sieroproteine, povero di LCT e ricco di MCT. Contiene acidi grassi essenziali, DHA e AA.

Da consumarsi preferibilmente entro: vedi base barattolo.

SE Livsmedel för speciella medicinska ändamål. För kostbehandling av tillstånd som kräver ett lågt intag av LCT- och ett högt intag av MCT-fett, så som vid rubning i omsättningen av långa fettsyror (exempelvis long-chain-acyl-CoA dehydrogenase deficiency (LHCAD, VLCAD) och carnitine-palmitoyl-transferasebrist (CPTD)), primär och sekundär lipoproteinlipasbrist (hyperlipoproteinemi typ 1), chylolhorax och lymfängiekta. En näringsmässigt komplett specialberedning i pulverform med mjölkprotein och med lågt fettinnehåll, varav 16% består av LCT och 84% av MCT. Innehåller de essentiella fettsyror DHA (dokosahexaensyra) och AA (arakhidonsyra).

Bäst före: se burkens botten.

FI Klininen ravintovalmiste. Tarkoitettu ruokavaliohoitoon lapsille, joiden pitkäketjuisten rasvahappojen (LCT) saanti tulee olla alhainen ja keskipitkäketjuisten rasvahappojen (MCT) korkea, kuten esim. pitkäketjuisten rasvahappojen oksidaation häiriö (pitkäketjuisten rasvahappojen asyyl-CoA-dehydrogenaasin puute (LCAD)) ja karnitiinipalmitoyylitransferaasin puute (CPTD)), primääri ja sekundaari lipoproteiini lipaasin puute (hyperlipoproteinemian, tyyppi 1), chylolhorax ja lymfagiektaasia. Ravitsemuksellisesti täysipainoinen, vähärasvainen, maitopohjainen valmiste, matala LCT- ja korkea MCT-rasvahappopitoisuus. Sisältää välttämättömiä rasvahappoja, DHA:ta ja AA:ta.

Parasta ennen: Ks. purkin pohja.

NUTRICIA Monogen

400 g e

ZCSH901933_RE.ap/8/4/15 9:51 AM/Cyan/Magenta/Yellow/PANTONE 2655 C/PANTONE 268 C/Keyline/

DSN
ARTWORK PREPRESS

DeSchutter'Nero nv
Blancelloerlaan 179a
2050 Antwerp
Belgium

Telephone:
+32 3 222 38 00
E-mail:
info@ds-n.com

For strong results visit

www.ds-n.com

Check
our
website!

Date approval:

Sign off operator:

Sign off DSN:

Sign off customer:

Job Name	ZCSH901933_RE.ap
DSN Code	ZCSH901933
Description	150107CM Monogen Neutral 400gr LABEL EN, DE, ES, IT, SE, FI
Account Executive Mail	SHS INTERNATIONAL LTD
Pack Code	224118
Previous Pack Code	224087
Corporate Code	606032
Artwork Loop	3
Repro Loop	2
Packtype	TIN
Printer	CLEVER SYSTEMTECHNIK-VERTRIEBS GMBH
Technical Plan	FUL001v02
Unwind Direction	***
Printing Process	Flexo
Date	8/4/15
Time	9:51 AM
Height (mm)	+125.
Width (mm)	+328.
Ink Coverage (%)	300,00%
Profile Number	PR0001559
Proof Profile	ISOcoatedv2-39L V5

First Barcode Number

2D Code Number

Barcode BWR (µm)

0,00

DSN expects that this PDF will be checked completely regarding all text, lay-out, cutter, product code and bar-code. If no correction is communicated about any of these items, DSN will consider this as being approved for further processing and ultimately printing. Due to limitations of digital proofing this PDF cannot be seen as a final printing result.

Questions? We are at your service.

This file was specifically produced for:



Separations

Cyan	Ink Surface: 4.4%
Magenta	Ink Surface: 1.3%
Yellow	Ink Surface: 0.0%
PANTONE 2655 C	Ink Surface: 0.2%
PANTONE 268 C	Ink Surface: 8.8%
Keyline	Ink Surface: 0.7%
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %

Check printed size by aligning a ruler along this ruler.
E.g.: When your ruler measures the printed ruler as 75 mm, this means that this document was printed on 75%.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cm

IT Dosaggio consigliato: La quantità di polvere da inalare dovrebbe essere determinata dal medico, e dipenderà dall'età, dal peso e dalle condizioni cliniche del paziente.

Dosazioni raccomandate: Ogni misurino di polvere (5,6 g) deve essere disciolto in 30 ml di acqua per ottenere la concentrazione raccomandata (16,6% peso/volume).

Preparazione:

PER LA PREPARAZIONE DEL VOSTRO BAMBINO È IMPORTANTE SEGUIRE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PER LA PREPARAZIONE E L'USO DEL PRODOTTO SOTTO RIPORTATE.

1. Lavare e asciugare accuratamente le mani e pulire l'area di preparazione. Sterilizzare il biberon, l'attizzatore e gli aghi.
2. Bollire acqua per almeno 10 minuti allo sgorgamento del bollitore elettrico. Lasciare raffreddare per almeno 30 minuti fino a quando la temperatura del liquido è inferiore a 40°C.
3. Versare il liquido di acqua bollita in un biberon sterilizzato.
4. Riempire un misurino della polvere, bollita con un cottale pulito ed asciutto. Non comprimere la polvere nel misurino.
5. Aggiungere l'intero peso misurato di misurino di polvere all'acqua. Rischiodare con il cotto (il biberon o il contenitore sterile) e agitare energicamente fino a completa dissoluzione della polvere. Prima di somministrare, assicurarsi che la formula sia omogenea e priva di grumi. Non usare grumi o residuo.
6. La formula deve essere conservata in frigorifero a 4°C o inferiore. La data di scadenza è indicata sulla confezione.

Avvertenze importanti: Le formule in polvere per lattanti non sono sterili. La

Aggiungere deve essere preparato immediatamente prima della somministrazione.
Agitare e mescolare prima d'uso. La formula non deve essere riscaldata per più di 15 minuti prima della somministrazione. Non bollire la formulazione e non usare il forno a microonde per preparare o riscaldare la formula.

Avvertenze: Evitare l'uso prolungato di questo integratore alimentare con i denti del vostro bambino. Ricordarsi di usare fiammiferi disinfestati prima del primo neonato. Chiedere maggiori informazioni al vostro dietista.

Conservazione: Conservare in luogo fresco ed asciutto. Una volta aperta, richiudere bene l'asciotipo e utilizzare il prodotto entro una mese. Confezionamento in atmosfera protettiva.

Ingredienti: Maltoestratto, latte siero (latte vaccino), olio vegetale estratto da girasoli a media catena (olio di cocco e oli di palma), olio di noce, olio vegetale da monocoltura ed elevato contenuto di acido palmitico, olio vegetale da monocoltura ed elevato contenuto di acido arachidonico, glicerophene (da latte vaccino), caseinate (di latte vaccino), sciroppo di glucosio, citrato di calcio, idrossido di sodio, carbonato di calcio, digidrosifonofato di magnesio, odore di latte. Lefavina, nicotinato, L-typtofano, adenosil-L-aspartato, L-ascorbato di sodio, taurina, L-leucilglutamo, sodio formiato, sodio citrato, L-carnitina, acetato di DL-chetoglutarato, nicotinammide.

Separations

	PANTONE 286 C Ink Surface: 8.6%
	PANTONE Orange 021 C Ink Surface: 33.3%
	PANTONE 485 C Ink Surface: 0.7%
	Keyline Ink Surface: 0.8%
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %

V=+70.
H=+235.

8

EN Food for special medical purposes. For the dietary management of patients with fat malabsorption and other proven malabsorption syndromes. MCT Oil is a nutritionally incomplete liquid containing medium chain triglycerides (MCT).
Precautions: MCT Oil should be introduced slowly into the diet as rapid absorption of large intakes may cause vomiting or diarrhoea.

Important Notice For enteral use only. Must be used under medical supervision. Not suitable as a sole source of nutrition. Suitable for infants, children and adults.

Storage: Store in a dry place away from direct sunlight. Recommended storage between 4-25°C. Once opened, use within 1 month. Always replace the bottle lid after use.

For additional information prior to use please see inside label.

Best before end/Best før/Mindst holdbar til/
Parasta ennen kk/vv

NO/DK Et næringsmiddel/Levnedsmiddel til spesielle/særlige medisinske/medicinske formål. Til kostbehandling/emæringsmessig behandling av/af inntakabel epilepsi hvor en ketogen kost/diæt er indikert/indikeret eller ved fettmalabsorpsjon/fedt malabsorption, f.eks./fx cystisk fibrose. MCT Oil er en emæringsmessig/emæringsmæssigt ikke-komplett væske som inneholder/indeholder mellomlange/mellemlange triglyserider/triglycerider (MCT).


Forholdsregler: MCT oil bør introduseres/introduces gradvis/gradvist til kosten, fordi/da hurtig absorpsjon/absorption fra/av store inntak/indtag kan føre til/forårsage oppkast/opkast eller diaré/diarre.

Viktig/Vigtigt: Kun til enteral bruk/brug. Må ikke gis/gives parenteralt. Skal/Må kun brukes/anvendes under medisinsk/legeligt tilsyn. Ikke egnet til bruk som eneste næringskilde/emæring. Egnet til spedbarn/spædbørn, barn/børn og voksne.

Oppbevaring: Oppbevares/Opbevares tørt og svalt/køligt, beskyttet mot/mod direkte sollys. Anbefalt/Anbefalet oppbevaring/opbevaring mellom/mellem 4-25 °C. Åbnet boks, må anvendes inden for 1 måned. Sett alltid lokket på/Luk alltid flasken etter/etter bruk/brug.

For ytterligere/yderligere informasjon/information før bruk/brug, se etikettens innside/inde i etiketten.

NUTRICIA
MCT oil



500 ml e

FI Kliininen ravintovalmiste. Vaikean epilepsian ruokavaliohoitoon ketogeenisessä ruokavaliossa tai rasvojen imeytymishäiriön esim. kystisessä fibroosissa. MCT-öljy sisältää keskipitkiketjuisia rasvahappoja (MCT) eikä sovi ainoaksi ravinnonlähteeksi.

Varoitus: MCT-öljy olisi tuotava ruokavalioon vähitellen, sillä suurten kerta-annosten nopea imeytyminen voi aiheuttaa oksentelua tai ripulia.

Tärkeä tiedotus: Ei suositella suoraan käyttöön. Käytettävä lääkärin ohjauksessa. Ei soveltu ainoaksi ravinnonlähteeksi. Soveltuu imeväisille, lapsille ja aikuisille.

Säilytys: Säilytetään kuivassa paikassa, suojassa suoralla auringonvalolta, normaalissa huoneenlämmössä. Suositeltu säilytyslämpötila 4°C-25 °C. Avattu pakkaus käytettävä kuukauden kuluessa. Sulje pullon korkki aina käytön jälkeen.

Ennen käyttöä katso lisätietoja etiketin sisältä.

Produced in the UK for SHS International Ltd.
Nutricia Australia Pty Ltd,
Talavera Corporate Centre, Level 4,
Building D, 12-24 Talavera Rd, Macquarie Park,
NSW 2113, Australia. Tel: 1800 060 051. www.nutricia.com.au
Nutricia Ltd, 37 Banks Road, Mt. Wellington, Auckland 1060,
New Zealand. Tel: 0800 688 742. www.nutriciaclinical.co.nz
Nutricia Ireland Ltd., Block 1, Deansgrange Business Park,
Deansgrange, Co. Dublin, Ireland. www.nutricia.ie

Patient/Carer Information Number: 1800 923 535 (ROI only) 0800 973 216 (NI only).
Nutricia Ltd, White Horse Business Park,
Trowbridge, Wiltshire, BA14 0XQ, England.
Tel: 01225 711 688. www.nutricia.co.uk
Patient/Carer Information Number (UK only)
Tel: 08457 623 653.

Produser/Produseret:
i England for SHS International Ltd.
Nutricia Norge AS, Holbergs gate 21, 0166 Oslo.
Tlf: 23 00 21 00. www.nutricia.no
Nutricia A/S, Rørmosevej 2A, 3450 Allerød.
Tlf: 7021 0707. www.nutricia.dk
Valmistettu Englannissa SHS Internationalille.
Nutricia Medical Oy, Linnankatu 26 A, 20100 Turku,
puh. (02) 274 4111. www.nutricia.fi



L3P_15_011 5-80699

ZCSH901839(r)_RE.ap/3/18/15 11:52 AM/Cyan/Magenta/Yellow/PANTONE 268 C/Keyline/

DSN
ARTWORK PREPRESS

DeSchutter'Neroc nv
Blancefloerlaan 179a
2050 Antwerp
Belgium
Telephone: +32 3 222 38 00
E-mail: info@ds-n.com

For strong results visit www.ds-n.com

Check
our
website!

Date approval:
Sign off operator:
Sign off DSN:
Sign off customer:

Check printed size by aligning a ruler along this ruler.
E.g.: When your ruler measures the printed ruler as 75 mm, this
means that this document was printed on 75%.

Job Name ZCSH901839(r)_RE.ap
DSN Code ZCSH901839
Description 150045UK MCT Oil 500ml EN, NO/DK, FI
Account Executive Mail SHS INTERNATIONAL LTD
Pack Code L3P_15_011
Previous Pack Code L3P_13_123
Corporate Code 5-80699
Artwork Loop 2
Repro Loop 1
Packtype LABEL RTF
Printer SPRINGFIELD SOLUTIONS LTD
Technical Plan KEY048
Unwind Direction ***
Printing Process Offset
Date 3/18/15
Time 11:52 AM
Height (mm) +70.
Width (mm) +235.
Ink Coverage (%) 300%
Profile Number PR0001631
Proof Profile SPRINGFIELD SOLUTIONS LTD PAPER CMYK 16.08.2010

Material Code ***

First Barcode Number 5016533647143
2D Code Number ***
Barcode BWR (µm) 15,00

DSN expects that this PDF will be checked completely regarding all text, lay-out, cutter, product code and barcode. If no correction is communicated about any of these items, DSN will consider this as being approved for further processing and ultimately printing. Due to limitations of digital proofing this PDF cannot be seen as a final printing result.

Questions? We are at your service.

This file was specifically produced for:



DANONE

Separations

Cyan Ink Surface: 1.3%
Magenta Ink Surface: 0.2%
Yellow Ink Surface: 1.1%
PANTONE 268 C Ink Surface: 18.1%
Keyline Ink Surface: 1.5%
Ink Surface: 0%
Ink Surface: %
Ink Surface: %
Ink Surface: %
Ink Surface: %
Ink Surface: %
Ink Surface: %
Ink Surface: %

3P 15 011 5-80699

Separation	
	PANTONE 268 C Ink Surface: 5.5% Keyline Ink Surface: 1.8%
	
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %
	Ink Surface: %

Check printed size by aligning a ruler along this ruler.
E.g.: When your ruler measures the printed ruler as 75 mm, this
means that this document was printed on 75%.

